

## Déboucheur gel

- Débouche tout type de sanitaires.
- Spécialement formulé dans le cas de bouchons avec de l'eau stagnante.
- S'utilise sur tous les matériaux sans danger d'altération.
- Solution à 29 % de soude caustique.
- Compatible avec les fosses septiques selon le dosage préconisé.
- **PRODUIT DANGEREUX – LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSEILS D'UTILISATION**

### MODE D'EMPLOI

- Déboucher avec précaution le flacon en le tenant par la poignée
- Verser lentement la moitié du flacon dans l'orifice à déboucher même s'il y a de l'eau stagnante dans le sanitaire.
- Laisser agir une demi-heure au minimum, voire une nuit en cas de bouchon tenace.
- Rincer abondamment à l'eau froide.
- Renouveler l'opération dans le cas où l'écoulement ne se ferait toujours pas normalement.
- Réensemencer la fosse septique avec Bio doses activateur fosses septiques pour régénérer la flore bactérienne.
- Ne mélanger avec aucun autre produit, même un déboucheur. • Respecter scrupuleusement le mode d'emploi et les doses prescrites. • Reboucher soigneusement le flacon. • Conserver dans un endroit inaccessible aux enfants et aux animaux. • Ne pas transvaser, ne pas réutiliser l'emballage. Ne jamais verser d'eau dans le flacon. Ne pas attendre que la canalisation soit totalement obstruée pour intervenir.



### CONDITIONNEMENT & GENCOD

- Carton de 12 bidons de 1 litre.
- Référence : 3172358210671

### PRECAUTIONS D'EMPLOI



C- Corrosif

- Produit corrosif. Contient de la soude caustique 011-002-00-6 HYDROXYDE DE SODIUM à 29%
- Provoque de graves brûlures. • Conserver hors de portée des enfants. • Eviter le contact avec les yeux. • En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un spécialiste. • En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'emballage ou l'étiquette). • Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage. • Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. • Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. • En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Centre antipoison Paris : 01.40.05.48.48.



679, avenue du Dr. Lefebvre – 06272 VILLENEUVE LOUBET

N° Azur 0 810 400 402  
PRIX APPEL LOCAL