

# NOTICE PRODUIT

## Sika® Stop ROUGE

TRAITEMENT ALGICIDE ET FONGICIDE, ANTI-TRACES ROUGES. FORMULE SPÉCIALEMENT DESTINÉE AU TRAITEMENT DES ALGUES ROUGES.

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® Stop ROUGE est un liquide incolore, sans odeur et prêt à l'emploi. Sa formule est spécialement destinée au traitement des algues rouges.

### DOMAINES D'APPLICATION

Sika® Stop ROUGE détruit les traces et algues rouges mais est aussi efficace contre les traces et algues vertes.

Il est utilisé en curatif mais également en préventif sur les supports, afin d'éviter ou de retarder leur prolifération.

Ses domaines d'emploi sont très variés :

- Bâtiments : pignons, murs de façades, toitures, terrasses, balcons, escaliers extérieurs...
- Aménagements extérieurs : dallages, allées, murs de clôtures, vasques, statues, balustres, bassins et réservoirs non poissonneux...
- Equipements de loisirs : courts de tennis, coques de bateaux, caravanes...

### CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Applicable en horizontal ou en vertical.
- Application facile, sans rinçage.
- Applicable sur tous les supports : enduits, ardoise, shingle, pierre, brique, béton, mortier, fibre-ciment, plâtre, faïence, polyester, zinc, bois, supports peints...
- Agit rapidement et ne laisse pas de traces sur les matériaux dont il améliore la conservation.
- Effet préventif durable.
- Peut être peint ou recouvert par un enduit, une fois les traces rouges éliminées.
- Sur les supports peints, faire un essai préalable et attendre 72 heures minimum pour apprécier le résultat (vérifier que la peinture ne soit pas décolorée).

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Bidons de 5 et 20 litres
Couleur	Préparation liquide prête à l'emploi, incolore et sans odeur.
Durée de Conservation	3 ans dans son emballage d'origine.
Conditions de Stockage	A l'abri du gel et de la chaleur.
Densité	environ 1
Valeur pH	environ 8
Consommation	1 litre pour 5 à 7 m <sup>2</sup> environ (à titre indicatif pour support poreux type enduit de façade monocouche)

### APPLICATION

#### Action curative - Application du Sika® Stop ROUGE sur support recouvert de traces rouges :

- Brosser les zones où les traces rouges sont abondantes.
- Appliquer Sika® Stop ROUGE sans dilution directement sur la surface à traiter (à la brosse, au rouleau, au balai brosse ou au pulvérisateur basse pression) jusqu'à imprégnation complète de la zone à traiter.
- **Ne pas rincer. Laisser agir.**
- Les traces rouges vont progressivement se dessécher et devenir noires.
- Eliminer ultérieurement les spectres noirs encore présents au jet d'eau sous pression ou par brossage.
- Renouveler le traitement si nécessaire dans les zones très atteintes.

#### Action préventive - Application du Sika® Stop ROUGE sur support propre et sain :

- Traiter les supports au printemps ou à l'automne afin d'éviter la prolifération des traces rouges pouvant engendrer des détériorations: encrassement prononcé, mauvais écoulement des eaux de pluie, etc.
- Appliquer Sika® Stop ROUGE sans dilution directement sur la surface à traiter (à la brosse, au rouleau, au balai brosse ou au pulvérisateur).
- **Ne pas rincer. Laisser agir.**

### NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau immédiatement après utilisation.

### LIMITATIONS

- Traiter par temps sec avec au moins 48 heures sans pluie après application.
- Ne pas appliquer sur support en cours de gel ou de dégel.
- Ne pas appliquer par trop forte chaleur, sur support trop chaud (>30°C risque d'évaporation).
- Protéger les menuiseries et particulièrement l'aluminium ou l'acier laqué.
- Laisser agir, ne pas rincer après application.
- Eviter l'écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits.
- Peut-être nocif pour l'environnement en cas de déversement de grandes quantités.
- Protéger les plantes et les arbustes situés à proximité des zones traitées.
- Ne pas appliquer directement sur les pelouses.

- En cas de récupérateur d'eau, ne pas utiliser les eaux pluviales pour l'arrosage des jardins.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.
- Eliminer ce produit et son emballage dans un centre de collecte de déchets dangereux.

### VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

### RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

### ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

#### RÉGULATION (EC) NO 1907/2006 - REACH

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et sur le site [www.sika.fr](http://www.sika.fr)

### INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni

aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
84 rue Edouard Vaillant  
93350 LE BOURGET  
FRANCE  
Tél.: 01 49 92 80 00  
Fax: 01 49 92 85 88  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)



Notice Produit  
Sika® Stop ROUGE  
Janvier 2018, Version 01.01  
020405030040000054

SikaStopROUGE-fr-FR-(01-2018)-1-1.pdf